

Таблица "Модули на GISExplorer"							
Feature ID	Възможности \ Версии	GISExplorer Viewer	GISExplorer Lite	GISExplorer Municipality	GISExplorer Professional	GISExplorer AGRO	GISExplorer Enterprise
	GISExplorer ядро	x	x	x	x	x	x
20	Основни построения	x	x	x	x	x	x
30	Кадастрална карта - визулизация на графика и данни	x	x	x	x	x	x
40	3D визулизация на пространствени данни	x	x	x	x	x	x
50	Визуализация на растерни чертежи	x	x	x	x	x	x
60	Печат	x	x	x	x	x	x
	Настройки на принтера	x	x	x	x	x	x
	Настройки на шрифта	x	x	x	x	x	x
	Настройки на чертеж	x	x	x	x	x	x
	Преглед на печата	x	x	x	x	x	x
	Преглед на цяла страница в печатната област	x	x	x	x	x	x
	Задаване на рамка	x	x	x	x	x	x
	Добавяне и редакция на текстове по рамката и вътре в нея	x	x	x	x	x	x
	Печат по координатен прозорец	x	x	x	x	x	x
	Печат само от активния чертеж	x	x	x	x	x	x
	Печат на всеки чертеж на отделна страница	x	x	x	x	x	x
	Печат на векторни данни	x	x	x	x	x	x
	Печат по координати	x	x	x	x	x	x
	Печат на растерни данни	x	x	x	x	x	x
	Запазване на печата в *.PDF файлове (с използване на PDF принтер)	x	x	x	x	x	x
	Избор на качеството на печат	x	x	x	x	x	x
	Вмъкване на разграфка и мрежа	x	x	x	x	x	x
	Печат на графичен мащаб	x	x	x	x	x	x
	Директен печат към принтера/плотера	x	x	x	x	x	x
	Включване на ротация на чертежа със задаване на ъгъл и център или по избрана ос	x	x	x	x	x	x
	Печат на етажност	-	x	x	x	x	x
	Печат на мини карта и избор на позицията ѝ	x	x	x	x	x	x
	Добавяне на етикети на изпълнителя	x	x	x	x	x	x
70	Управление на класове (слоеве)	-	x	x	x	x	x
80	Запис в собствен формат	-	x	x	x	x	x
90	Таблицы и Атрибути	x ^v	x	x	x	x	x
	Работа с таксационни и атрибути данни от специализирани карти	x	x	x	x	x	x
	Печат на таблици	x	x	x	x	x	x
	Експорт на таблици в *.xls, *.txt, *.csv, *.html, *.xml	-	x	x	x	x	x
	Добавяне на данни и запис в таблица	-	x	x	x	x	x
	Редактиране на данни в таблица	-	x	x	x	x	x
	Изтриване на данни в таблица	-	x	x	x	x	x
	Създаване на таблици за CAD4	-	x	x	x	x	x
	Преизчисляване на дължини и площи от всички видове обекти (линии, контури и условни знаци) и актуализация в таблица GESpatial	-	x	x	x	x	x
	Компакт MDB - проверка на бази данни	x	x	x	x	x	x
	Конвертиране на документи от ZEM към CAD4	-	x	x	x	x	x
	Конвертиране от CAD2 към CAD4	-	x	x	x	x	x
	Изтриване на записи по избрани критерии	-	x	x	x	x	x
	Копиране на данни от полета между две таблици	-	x	x	x	x	x
	Създаване на празни записи в таблици и попълване	-	x	x	x	x	x
	Създаване на SQL заявка	-	x	x	x	x	x
	Използване на готови SQL шаблони	x	x	x	x	x	x
	Избор на номенклатури в таблица	x	x	x	x	x	x
	Отваряне на номенклатурни таблици	x	x	x	x	x	x
	Печат на номенклатурни таблици	x	x	x	x	x	x
	Експорт на номенклатурни таблици в *.xls, *.txt, *.csv, *.html, *.xml	x	x	x	x	x	x
	Преглед на номенклатурна таблица	x	x	x	x	x	x
	Оцветяване на избрани обекти в таблици в графичния чертеж	x	x	x	x	x	x
	Специализирани ЛЕСО (Таксационни характеристики) таблици	x	x	x	x	x	x
	Проверки в таблици	x	x	x	x	x	x
100	Модул "Табличен анализ"	x ^v	x	x	x	x	x
	Пълен анализ по всички данни от таблици и атрибути	x	x	x	x	x	x
	Форма за избор на обекти за аналитично оцветяване	x	x	x	x	x	x
	Зареждане на предварително записан табличен анализ и цветова палитра	x	x	x	x	x	x
	Преглед на таблица за оцветяване	x	x	x	x	x	x
	Експорт на информацията от табличния анализ	-	x	x	x	x	x
	Тематични оцветявания	x	x	x	x	x	x
	Създаване на тематични карти	x	x	x	x	x	x
	Печат на табличния анализ	x	x	x	x	x	x
	Задаване на стъпки за анализ от диапазон	x	x	x	x	x	x
	Готови SQL шаблони за създаване на табличен анализ	x	x	x	x	x	x
	Създаване на собствени SQL заявки за табличен анализ	x	x	x	x	x	x
110	Модул "Импорт и Експорт на координати"	x ^v	x	x	x	x	x
	Прочитане на данни от други видове файлови формати (*.xls, *.txt)	x	x	x	x	x	x
	Вмъкване на точките в предварително създаден тип с условни знаци	x	x	x	x	x	x

	Импортиране на данните в графичния чертеж	x	x	x	x	x	x
	Импорт / Експорт на координати с използване на трансформация (Координатни системи 1930, 1950, 1970, 1942, 1942-1983, BESSEL, WGS84, Софийска, BGS)	–	x	x	x	x	x
120	Модул "Кадастър и Община"	x ^v	x ¹	x	x	x	x
	Четене на специализирани кадастрални данни	x	x	x	x	x	x
	Импортиране на файлове KBC от ZEM всички версии 1,2,3 включително и специализираната версия за лесоустройствените проекти ZEM 2.10	x	x	x	x	x	x
	Търсене на обекти УПИ, Имоти, Сгради, Самостоятелен обект на собственост	x	x	x	x	x	x
	Търсене на обекти без собственост, без паспорти	x	x	x	x	x	x
	Търсене на обекти с дублирани паспорти	x	x	x	x	x	x
	Въвеждане на нови данни	–	–	x	x	x	x
	Създаване на паспорт на УПИ, Имот, Сграда, Самостоятелен обект на собственост	–	–	x	x	x	x
	Създаване, редактиране, изтриване и архивиране на данни за собственост	–	–	x	x	x	x
	Архивни данни за УПИ, Имот, Сграда, Самостоятелен обект на собственост след изтриване	x	x	x	x	x	x
	Списък с данни за всички собственици в чертежа	x	x	x	x	x	x
	Списък с данни за всички адреси в чертежа	x	x	x	x	x	x
	Списък с данни за всички улици в чертежа	x	x	x	x	x	x
	Списък с данни за всички документи в чертежа	x	x	x	x	x	x
	Списък с данни за всички заповеди в чертежа	x	x	x	x	x	x
	Списък с данни за всички издатели на документи в чертежа	x	x	x	x	x	x
	Списък с данни за всички местности в чертежа	x	x	x	x	x	x
	Номенклатурни таблици за кадастър и специализирани карти	x	x	x	x	x	x
	Печат на кадастрални регистри по зададен критерий за избран обект или целия чертеж	–	–	x	x	x	x
	Печат на скици	–	–	x	x	x	x
	Създаване на собствени скици	–	–	x	x	x	x
130	Модул "Опорни мрежи"	x ^v	x	x	x	x	x
	Търсене на точка по даден критерий	x	x	x	x	x	x
	Специализирано представяне на данни за опорни мрежи от различен клас със специална организация и начин на визуализиране	x	x	x	x	x	x
	Бърз и лесен метод за измерване на разстояние между точките	x	x	x	x	x	x
	Бърз и лесен метод за измерване на площ между точките	x	x	x	x	x	x
	Печат на таблицата с опорни точки	x	x	x	x	x	x
	Експорт към *.xls, *.txt, *.html	–	x	x	x	x	x
	Добавяне на фотографски снимки на репери	–	x	x	x	x	x
	Добавяне на сканирани чертежи на репери от файл	–	x	x	x	x	x
140	Модул "Експорт"	–	x ¹	x ¹	x	x	x
	Експорт CAD и ZEM	–	x	x	x	x	x
	Експорт AutoCAD (*.DXF)	–	x	x	x	x	x
	Експорт GeoMedia	–	x	x	x	x	x
	Експорт INSPIRE	–	–	–	x	x	x
	Експорт GML	–	–	–	x	x	x
	Експорт Google Earth (*.KML)	–	x	x	x	x	x
	Експорт ArcInfo (*.SHP)	–	x	x	x	x	x
	Експорт на таблични и атрибутни данни към ArcInfo (*.SHP)	–	x	x	x	x	x
	Експорт с използване на трансформация	–	x	x	x	x	x
150	Модул "Импорт"	x ^v	x	x	x	x	x
	Импорт на CAD файлове (версия 2.0, 4.0)	x	x	x	x	x	x
	Импорт на ZEM файлове (версия 2.0, 2.10, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3)	x	x	x	x	x	x
	Импорт на AutoCAD (*.DXF) файлове	x	x	x	x	x	x
	Импорт на MapSpace (*.GIF) файлове	x	x	x	x	x	x
	Импорт на HPGL/2 (*.PLT) файлове	x	x	x	x	x	x
	Импорт на MapInfo (*.MIF) файлове	x	x	x	x	x	x
	Импорт на ArcInfo (*.SHP) файлове	x	x	x	x	x	x
	Импорт на TPlan (*.KOR, *.KPT, *.DPI) файлове	x	x	x	x	x	x
	Автоматично и ръчно избиране на ЕКАТТЕ и зона за координатна система 1970	x	x	x	x	x	x
	Автоматично прочитане на няколко файла	x	x	x	x	x	x
	Импорт с използване на трансформация до координатната система на новия чертеж	x	x	x	x	x	x
160	Модул "Легенди и антетки за печат"	x ^v	x ¹	x ¹	x	x	x
	Печат на легенди и антетки	x	x	x	x	x	x
	Избор на снимки и картинки за печат в ъглите на листа	–	≥2 легенди	≥2 легенди	x	x	x
	Създаване на легенди	–	≥2 легенди	≥2 легенди	x	x	x
	Създаване на легенди към тематични карти	–	≥2 легенди	≥2 легенди	x	x	x
	Създаване на таблични антетки за оформление на печатния лист	–	≥2 легенди	≥2 легенди	x	x	x
	Промяна на настройки и размери на картинки, легенди и таблични антетки	–	x	x	x	x	x
	Избор на позиция в ъглите на листа или произволна	–	x	x	x	x	x
170	Модул "Библиотеки със стилове линии"	–	–	–	x	x	x
	Създаване на собствени стилове линии с използване на комбинация от три символа	–	–	–	x	x	x
	Копиране на съществуващи стилове линии като нови	–	–	–	x	x	x
	Редактиране на съществуващи стилове линии като нови	–	–	–	x	x	x
	Запис на стилове линии във файл	–	–	–	x	x	x
	Зареждане на стилове линии от файл	–	–	–	x	x	x
	Промяна на мащаба на стила линия	–	–	–	x	x	x
180	Модул "Библиотеки със стилове условни знаци"	–	–	–	x	x	x

	Създаване на собствени стилове условни знаци с използване на комбинация от три символа	–	–	–	x	x	x
	Копиране на съществуващи стилове условни знаци като нови	–	–	–	x	x	x
	Редактиране на съществуващи стилове условни знаци като нови	–	–	–	x	x	x
	Запис на стилове условни знаци във файл	–	–	–	x	x	x
	Зареждане на стилове условни знаци от файл	–	–	–			
	Промяна на мащаба на стила условен знак	–	–	–	x	x	x
190	Модул "Настройки на чертеж"	–	x	x	x	x	x
	Запис на настройки на класове, стилове линии, стилове условни знаци, графични настройки, разграфка, кадастрална мрежа, произволна мрежа, поглед, печат, текстове за печат, трансформации, табличен анализ в настройки на чертеж	–	x	x	x	x	x
	Едновременно зареждане на една или повече настройки	–	x	x	x	x	x
	Създаване на група настройки на чертеж	–	x	x	x	x	x
	Зареждане на група настройки на чертеж	–	x	x	x	x	x
	Импорт на група настройки на чертеж от друг чертеж	–	x	x	x	x	x
	Импорт на настройки на чертеж от системната директория	–	x	x	x	x	x
	Експорт на настройки на чертеж в системната директория	–	x	x	x	x	x
	Импорт на настройки на чертеж от друг чертеж	–	x	x	x	x	x
200	Модул "Шаблони с настройки на чертеж"	–	–	–	x	x	x
	Запис на настройки на чертеж в шаблон на чертеж	–	–	–	x	x	x
	Автоматично създаване на класове от шаблон на чертеж	–	–	–	x	x	x
	Импорт на записани шаблони от друг чертеж	–	–	–	x	x	x
	Автоматично създаване на шаблон от всички класове и настройки в чертежа	–	–	–	x	x	x
210	Модул "GPS"	x ^v	x	x	x	x	x
	Импорт от сурови GPS данни генерирани от всички видове GPS устройства	x	x	x	x	x	x
	Организация на данните в типове „Следи“, „Маршрути“ и „Точки“	x	x	x	x	x	x
	Редактиране на подробните точки на „Следи“, „Маршрути“ и „Точки“	x	x	x	x	x	x
	Анализ по данните от тип „Следи“ – време на престой, време на движение, дължина на следата, средна скорост и др.	x	x	x	x	x	x
	Търсене на точки с прекъсване на движението	x	x	x	x	x	x
	Експорт от всички видове графични обекти към GPS устройство – използва се за трасиране на имот, трасиране на координати, движение по следа и др.	x	x	x	x	x	x
	„GPS Антена“ – запис на координати от GPS антенно устройство в реално време. Координатите могат да се конвертират до различни координатни системи, да се изобразяват и проследяват на екрана	x	x	x	x	x	x
220	Модул "Координатни трансформации"	x ^v	x ¹	x ¹	x	x	x
	Трансформиране на координати от и към различни координатни системи (1930, 1950, 1970 зони 3 5 7 9, BESSEL, WGS84, Софийска, BGS)	1970-WGS84	x	x	x	x	x
	Трансформация по метода на "Хелмерт" с неограничен брой точки	–	–	–	x	x	x
	Трансформация по метода на "Най-малките квадрати" с неограничен брой точки	–	–	–	x	x	x
	Оценка на точността на точките по метода на "Хелмерт" и метода на "Най-малките квадрати" и автоматичното им изключване от трансформацията	–	–	–	x	x	x
	Едновременна или отделна трансформация "Ротация по ъгъл", "Мащабиране", "Транслация по вектор", "Ротация от вектор съществуващ до ос Oх", "Y-Z (XZ проекция)", "X-Y"	–	x	x	x	x	x
	Използване на трансформационна област (всички точки в която се трансформират)	–	x	x	x	x	x
	Трансформираня нов чертеж може да създаде в нов прозорец или в съществуващ прозорец	–	x	x	x	x	x
230	Модул "Трасировъчни данни"	–	–	–	x	–	x
	Задаване на точка на инструмента, точка на ориентиране и допълнителна точка	–	–	–	x	–	x
	Трасировъчни данни на точки от контури (упи, имоти, сгради и др.), линии (оси, проводни, пътища и др.) и свободни (произволни) точки	–	–	–	x	–	x
	Съставяне и печат на протоколи за трасиране и трасировачни карнети	–	–	–	x	–	x
	Графично представяне и пълен координатен регистър на точките за трасиране	–	–	–	x	–	x
	Експорт на всички точки от трасирането включени в координатен регистър в *.txt файл	–	–	–	x	–	x
	Използване на готови шаблони за заглавен и завършващ текст при разпечатване на трасировачен карнет	–	–	–	x	–	x
240	Модул "Топология"	x ^v	x	x	x	–	x
	Проверка по избраните слоеве в чертежа	x	x	x	x	–	x
	Проверка за несвързани линии	x	x	x	x	–	x
	Проверка за пресичания с липсващи възли за линии	x	x	x	x	–	x
	Проверка за недопустими пресичания на контури	x	x	x	x	–	x
	Проверка за номер на контура извън контура си	x	x	x	x	–	x
	Проверка за затваряне на контура по линии	x	x	x	x	–	x
	Проверка за припокриване поне по 2 точки за линии	x	x	x	x	–	x
	Проверка за припокриване поне по 2 точки за контури	x	x	x	x	–	x
	Създаване на последна точка в контура еднаква на първа	x	x	x	x	–	x
	Изтриване на последна точка в контура еднаква на първа	x	x	x	x	–	x
	Изчистване на точки по-близки от зададеното разстояние	x	x	x	x	–	x
	Изтриване на покриващи се точки в линии и контури	x	x	x	x	–	x
	Изтриване на покриващи се линии, контури, текстове и условни знаци	x	x	x	x	–	x
	Преизчисляване на дължини на линии, периметър и площ на контури	x	x	x	x	–	x

	Преномериране на линии, текстове, условни знаци и изтрити	x	x	x	x	–	x
	Преномериране на имоти и изтрити	x	x	x	x	–	x
	Изтриване на линии с нулева дължина	x	x	x	x	–	x
	Изтриване на контури с нулева площ	x	x	x	x	–	x
	Изтриване на данни от таблица	x	x	x	x	–	x
	Топология на линии и контури	x	x	x	x	–	x
250	Модул "Самостоятелни обекти в сгради"	x ^v	x ¹	x ¹	x	–	x
	Специализиран механизъм за изчертаване на самостоятелните обекти и сградата	x	x	x	x	–	x
	Копиране на самостоятелни обекти по етажи	–	–	–	x	–	x
	Задаване на височини на един или всички самостоятелни обекти	–	–	–	x	–	x
	Създаване на самостоятелен обект от контура на сградата	–	–	–	x	–	x
	Специализирано изчертаване на сградата и самостоятелните обекти в 3D режим	–	–	–	x	–	x
	Нов паспорт на самостоятелен обект	–	–	–	x	–	x
	Редактиране на паспорт на самостоятелен обект	–	–	–	x	–	x
	Създаване на собственост на самостоятелен обект	–	–	–	x	–	x
260	Модул "Растрерни чертежи"	–	–	–	x	x	x
	Управление на растрерни данни	–	–	–	x	x	x
	Създаване или избор на нов главен растререн клон	–	–	–	x	x	x
	Създаване на нов дъщерен клон към главен	–	–	–	x	x	x
	Центриране на избрания растрер върху чертежа	–	–	–	x	x	x
	Запис на всички растери от дъщерните клонове в избрана директория, като запазва същата дървовидна структура	–	–	–	x	x	x
	Записва всички растери от дъщерните клонове в един общ растрер	–	–	–	x	x	x
	Включва всички растери от дъщерните клонове	–	–	–	x	x	x
	Изключва всички растери от дъщерните клонове	–	–	–	x	x	x
	Смяна на приоритета на всички растери от дъщерните клонове	–	–	–	x	x	x
	Нов минимален мащаб за генерализация на всички растери от дъщерните клонове	–	–	–	x	x	x
	Конвертиране на стари растери	–	–	–	x	x	x
	Актуализирай помощни растери	–	–	–	x	x	x
	Записва направените промени в настройките на растрерните файлове	–	–	–	x	x	x
	Избор от екрана на минимални и максимални координати	–	–	–	x	x	x
	Автоматично изчисляване на максимални координати след избор на минимални (след въведени размер и мащаб на растера)	–	–	–	x	x	x
	Редактиране на настройките на растрерните файлове	–	–	–	x	x	x
270	Модул "Изравняване на растрерни чертежи"	–	–	–	x	x	x
	Изравняване по кръстове - задаване на размери на координати X, Y в милиметри от растера	–	–	–	x	x	x
	Изчисляване на координатите на кръстовете и създаване на мрежа	–	–	–	x	x	x
	Изравняване по произволни точки	–	–	–	x	x	x
	Избор на координати от чертежа	–	–	–	x	x	x
	Избор на координати от растера	–	–	–	x	x	x
	Изравняване по координати на произволни точки	–	–	–	x	x	x
	Трансформация по координати от чертежа	–	–	–	x	x	x
	Трансформация по координати от растера	–	–	–	x	x	x
	Избор на вид трансформация и трансформиране	–	–	–	x	x	x
	Изрязване и разделяне на растера по координати X, Y в милиметри	–	–	–	x	x	x
	Допълнителни ефекти заглаждане на растера	–	–	–	x	x	x
280	Модул "Създаване на терен"	x ^v	–	–	x	x	x
	Създаване на терен от точки на контури, линии и условни знаци	x	–	–	x	x	x
	Създаване на терен с ограничителен контур (новия терен е вътрешен за контура)	x	–	–	x	x	x
	Създаване на хоризонтали за терена	x	–	–	x	x	x
	Оцветяване по височина на терена	x	–	–	x	x	x
290	Модул "Сечения и буфери"	x ^v	–	–	x	x	x
	Създаване на Сечения и буфери между припокрити контури	x	–	–	x	x	x
	Генериране на списък от сечения получени при пресичането на буферния контур с избраните контури от класове за пресичане	x	–	–	x	x	x
	Създаване на нови контури - външни сечения образувани от сечението на буферния контур с чертежа за пресичане	x	–	–	x	x	x
	Създаване на нови контури- вътрешни сечения образувани от сечението на буферния контур с чертежа за пресичане	x	–	–	x	x	x
	Координати от генерирания списък с нови сечения	x	–	–	x	x	x
	Експорт на данните в *.txt, *.xls и *.html формати	x	–	–	x	x	x
	Изчисляване дължините на отсечките от контура през територията на всеки обект от избрания клас, според координатите на точките, получени при пресичането на осовата линия с обектите от избраните класове	x	–	–	x	x	x
	Справка „Свободен протокол“, с данни от сеченията с номера на контура, площ на контура, площ с ограниченията и др.	x	–	–	x	x	x
	Справка „КВС/Кадастрална карта“ с данни от сеченията с номера на имота, вид териотрия, НТП, категория на земята, площ на имота, площ с ограничения и др.	x	–	–	x	x	x
	Справка „Лесоустройствен проект“ с данни от сеченията с номера на отдела, подотдела, вид собственост, площ на контура, площ с ограниченията на контура, вид гора, вид подотдел, произход и др.	x	–	–	x	x	x
300	Модул "Теренен профил"	x ^v	–	–	x	x	x
	Създаване на пети на перпендикуляри от условни знаци	x	–	–	x	x	x
	Създаване на точки върху линията по хектометражно разстояние	x	–	–	x	x	x
	Създаване на таблица с точки за създаване на теренен профил	x	–	–	x	x	x
	Изчисляване на Z от терена	x	–	–	x	x	x
	Пречертаване на таблицата на профила, с използване на нови параметри	x	–	–	x	x	x

	Изчисляване на изкопи и насипи между проектната и теренната линии	x	-	-	x	x	x
	Преизчисляване на теренната крива	x	-	-	x	x	x
305	Модул "АГРО"	-	-	-	-	x	x
	АГРО Технологични карти - планиране на всички обработки през годината и предвидените разходи за тях	-	-	-	-	x	x
	АГРО Работни карти - технологична карта с обработки и разходи за конкретен имот, нива и др.	-	-	-	-	x	x
	АГРО Добиви с данни за добивите на имот, нива и др.	-	-	-	-	x	x
	Декларация чл. 69 във файл и формат за печат	-	-	-	-	x	x
	Заявление чл. 70 във файл и формат за печат	-	-	-	-	x	x
	Таблицы с данни за видовете технологични обработки	-	-	-	-	x	x
	Таблицы с данни за видове материали	-	-	-	-	x	x
	Таблицы с данни за сортове земеделски култури	-	-	-	-	x	x
	Таблицы с данни за период на обработките	-	-	-	-	x	x
	Проверка за автоматично попълване на празни полета	-	-	-	-	x	x
	Проверка за имоти в таблицата без данни	-	-	-	-	x	x
	Проверка за дублирани записи	-	-	-	-	x	x
	Проверка за дублирани записи в двете декларации	-	-	-	-	x	x
	Проверка на разлика в площта	-	-	-	-	x	x
	Импорт от Excel с данните на декларатор от всеки ред	-	-	-	-	x	x
	Импорт от Excel с данните на декларатор само от първия ред	-	-	-	-	x	x
330	Модул "Вертикални планировки"	-	-	-	-	-	x
	Създаване на вертикални планировки с анализ на обеми и наклони	-	-	-	-	-	x
	Настройки на заредена вертикална планировка	-	-	-	-	-	x
	Създаване на нова вертикална планировка	-	-	-	-	-	x
	Редактиране и избор на класове за проектна повърхнина	-	-	-	-	-	x
	Повдигане и задаване на височина на всички контури от класове за проектна повърхнина	-	-	-	-	-	x
	Свързване на общи точки на контури към избрана линия или контур	-	-	-	-	-	x
	Създава автоматично проектна мрежа от обекти в класове на проектна повърхнина	-	-	-	-	-	x
	Редактиране и създаване на нови интервали на хоризонталите	-	-	-	-	-	x
	Задаване, корегирание и запис на точната височина на проектната повърхнина	-	-	-	-	-	x
	Накланяне по точките от избрания контур, определящи оста на ротация	-	-	-	-	-	x
	Редактиране и изтриване на координатите на избрания контур	-	-	-	-	-	x
	Намиране на изкопи и насипи при пресичане на теренна и проектна повърхнина	-	-	-	-	-	x
	Създаване на контролни точки при изчисляване на обемите	-	-	-	-	-	x
	Изчисляване на обем по избрания контур	-	-	-	-	-	x
	Изчисляване на обем с мрежа между терен и проектна повърхнина	-	-	-	-	-	x
	Изчисляване на обем от всички избрани точки до терена с построяване на мрежа	-	-	-	-	-	x
	Стойност на обемите с изчисления за Проектна кота, Теренна кота, Средна работна кота, Площ, Изкоп и Насип	-	-	-	-	-	x
	Създаване на условни знаци по проектна повърхнина, по избрани линии, по избрани контури	-	-	-	-	-	x
	Създаване на текстове при работа с линии, контури и условни знаци	-	-	-	-	-	x
	Създаване на свободна равнина по X, Y и Z	-	-	-	-	-	x
340	Модул "Парцеларни планове"	-	-	-	-	-	x
	Списък с парцеларни планове организирани в група	-	-	-	-	-	x
	Създаване на нов парцеларен план	-	-	-	-	-	x
	Зареждане на готов парцеларен план	-	-	-	-	-	x
	Редактиране и изтриване на парцеларен план	-	-	-	-	-	x
	Създаване на списък от нови сечения в таблица, получени при пресичането на контур и сечение образувано от преминаването на сервитутните линии	-	-	-	-	-	x
	Избор на линии за ляв сервитут, десен сервитут и осова линия	-	-	-	-	-	x
	Създаване на сервитути ляв и десен	-	-	-	-	-	x
	Създаване на широчинни линии	-	-	-	-	-	x
	Създаване на "Сечение сервитут"	-	-	-	-	-	x
	Създаване на нови контури от всички "Сечения сервитут"	-	-	-	-	-	x
	Създаване на "Сечение ляв серитут"	-	-	-	-	-	x
	Създаване на "Сечение десен сервитут"	-	-	-	-	-	x
	Изчисляване дължините съответно за Ляв и Десен сервитут	-	-	-	-	-	x
	Създаване на списък с координати на точките от сервитутните линии със хектометража, на който се намира точката	-	-	-	-	-	x
	Създаване на списък с координати на точки в таблица, получени при пресичането на линия Ляв сервитут и контурите в класове включени в списъка „Класове за пресичане със сервитута”	-	-	-	-	-	x
	Създаване на списък с координати на точки в таблица, получени при пресичането на Осовата линия - Сервитут Ос и контурите в класове включени в списъка „Класове за пресичане със сервитута”	-	-	-	-	-	x
	Печат на група от няколко парцеларни планове, за избран план или произволен печат	-	-	-	-	-	x
350	Модул "Планове за регулация и застрояване"	-	-	-	-	-	x
	Ползване на готова матрица за застрояване	-	-	-	-	-	x
	Създаване на нова матрица за застрояване	-	-	-	-	-	x
	Избор на координати от чертежа за точно позициониране на матрицата	-	-	-	-	-	x
	Създаване на нова матрица за застрояване в избран клас	-	-	-	-	-	x
	Основни настройки на матрицата - име на матрица, тип матрица (кръг, квадрат), създал и дата на създаване	-	-	-	-	-	x
	Пространствени настройки на матрицата по зададени координати (X,Y,Z) съобразени с мащаб на чертежа	-	-	-	-	-	x

	Пространствени настройки на текста на матрицата съобразени с мащаба на чертежа	-	-	-	-	-	x
	Позициониране на заглавен текст на матрицата	-	-	-	-	-	x
	Настройки на дебелината и цвета на линията на матрицата	-	-	-	-	-	x
	Цвят и стил на запълване на матрицата	-	-	-	-	-	x
	Настройки на шрифта - стила, цвят и размера на заглавния текст на матрицата	-	-	-	-	-	x
	Настройки на шрифта - стила, цвят и размера на текста на матрицата	-	-	-	-	-	x
	Допълнителни настройки на контура на матрицата - дебелина и цвят на линията, стил и цвят на запълване на контура	-	-	-	-	-	x
	Запис на текущата матрица като нова в избрания проект от чертежа	-	-	-	-	-	x
	Запис на текущата матрица в системната директория	-	-	-	-	-	x
360	Модул "Пътно проектиране"		*	*	*	*	*
	Използване на няколко шаблона за напречни профили по дължина на проекта						
	Автоматично създаване на ситуация						
	Автоматично построяване на преходни криви						
	Бързо и лесно създаване на надлъжен профил с визуална промяна на нивелетата						
	Запис на всички промени в надлъжния профил						
	Автоматично създаване на пикетажа по зададени профили						
	Редактиране на отделен пикетажен профил при необходимост						
	Разпечатване на пикетажните профили по групи						
	Изчисляване на изкопи и насипи в таблица						
	Изчисляване на осови координати от напречния профил						
	Изчисляване на координати и ширини от напречния профил						
	Изчисляване на обеми на конструкцията от напречния профил						
370	Модул "Archimed GIS"		*	*	*	*	*
	Свързване на документ или документи от всички типове към един или няколко графични обекта						
	Визуализация на документи от всички типове						
	Търсене на документи от всички типове						
	Поддръжка на типове документи - всеки тип документ е шаблон за работа с различни атрибути						
	Графичен анализ по тип документ и стойност на атрибут						
	Оцветяване по точна стойност и диапазон						
	Оцветяване по различни текстови стойности на атрибут						
	Позициониране на графичен обект или обекти по документ или документи						
	Избор на графичен обект или обекти от документ или документи						
	Позициониране върху графичните данни с показване на координатен кръст или друг вид координатно обозначаване на данни от документи за съоръжения, вертикални маркировки, особености на уличната мрежа и др						
	Въвеждане на паспорт на графичния обект в Archimed GIS						
	Въвеждане на технически параметри като атрибути на документа						
	Въвеждане на сканирана техническа документация в електронния архив на документа						
	Организиране на големи масиви от данни за графични обекти						
380	SQL Server						
	Запис в SQL Server						
	Зареждане от SQL Server						
	Редакция на данните в реално време						
	Едновременна редакция от няколко потребителя						
	Система за сигурност с нива на достъп						

- x

Модулът е включен във версията
- Модулът е изключен във версията
- x^v

За версия GISExplorer Viewer основното ограничение е забраната за запис на данните
- x¹

Моля използвайте пълната таблица с информация за модули и функции на програмата, за да се запознаете с ограниченията във версиите
- *

Модулите могат да бъдат включени по желание към всяка версия